



EL

EG

OKNO BUDÚCNOSTI


AN

T



deceuninck

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA **S** MODERNÝM **DIZAJNOM**



Tepelná izolácia okna:

Qž

$$U_w = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$



ELEGANTNÉ PLASTOVÉ OKNÁ OKENNÉ PROFILY ELEGANT



realtherm

Vysokokvalitné plastové okná vyrábané z celosvetovo uznávaných DECEUNINCK profilových systémov.

Najužší PVC profil na trhu, hrana profilu má len 9mm. A práve preto má extrémne minimalistický dizajn. 6-komorový profil je výsledkom 82 ročných skúseností so spracovaním PVC a súčasného dizajnu. Okná Elegant sú založené na praniach zákazníkov a je novým ešte modernejším riešením pre architektov. Čomu svedčí aj jeho ocenenie **German Design Award** a **Red Dot** v kategórii „Produktový dizajn“.

Profil je výnimočne pevný a môže sa vyrábať s ocelovou výstužou, ale aj bez nej.



viac info →





**VELKÉ, STABILNÉ
OKNÁ S PANORÁMOU
AKO NIKDY.**



**PRE PEKNÉ, TRVALO
UDRŽATELNÉ
BÝVANIE**



VÝZOR HLINÍKA S VLASTNOSTAMI
PVC OKIEN.




EXTRÉMNE
ŠTÍHLÝ PROFIL



REALTHERM
ELEGANT

Woodart



REALTHERM
ELEGANT DESIGN

Alustyle



ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

Stavebná hĺbka
(hrúbka profilu)

76 mm

Zasklenie

**48 mm-ové,
trojvrstvé zasklenie**

U_g=0,5W/(m²*K)

Tepelná
izolácia

**extrémne vysoká schopnosť
tepelnej izolácie**

až U_w=0,73W/(m²*K) s oceľovou
výstužou Realtherm Elegant Design
alebo až U_w=0,72W/(m²*K) s oceľovou
výstužou Realtherm Elegant.

Farebné
variácie

**bohatá ponuka farebných
fólií**

Krídlový
profil


**2 typy krídel,
rovný a predsadený
variant**

Cena


**bezkonkurenčná
cena v kategórii**

Elegant varianty

**Realtherm
Elegant**



**Realtherm
Elegant
design**



Zasklenie až 48 mm:

špeciálne určené pre extrémne silné tepelnoizolačné alebo zvukotesné sklá/vysoká zvuková izolácia.

Tri celoobvodové tesnenia:

maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru a nárazovému dažďu

Zapustenie skla do profilu 20 mm:

optimálna tepelná izolácia / bráni roseniu

Šesťkomorová technológia:

vynikajúca tepelná izolácia / hodnota:

Realtherm Elegant: $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ - až $U_w = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{*K})$

Realtherm Elegant design: $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ - až $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{*K})$


Stavebná hĺbka 76 mm:

Najoptimálnejším riešením na zachovanie stanovených noriem sú okná Elegant. Extrémne minimalistický dizajn, veľké, stabilné okná s panorámou ako nikdy, a hlavne najlepšou tepelnou izoláciou.


*Skúšobná metóda podľa EN 12412-2

**Skúšobná metóda podľa EN ISO 10077-1

REALTHERM
ELEGANT DESIGN



REALTHERM
ELEGANT




M O D E R N Ý
B E Z K O M P
O K N Á R E A




DIZAJN ROMISOV ALTHERM **M**

	OKNÁ REALTHERM ELEGANT	HLINÍKOVÉ OKNÁ
TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI	+	-
NIŽŠIA SPOTREBA PRIMÁRNEJ ENERGIE	+	-
UDRŽATEĽNOSŤ PRÍJEMNEJŠIE NA DOTYK	+	-
CENOVÁ ÚROVEŇ	+	-


PRAVOUHLÉ SPOJENIE ZASKLIEVACEJ LIŠTY



PRAVOUHĽÁ ZASKLIEVACIA LIŠTA



Oo



Lamin

bohatá ponuka

laminovaných fólií

ovannie



Vzhľad prírodného dreva




SHEFFIELD LIGHT OAK




GREY CEDAR



WOODEC TURNER OAK MATT



IRISH OAK




WINCHESTER




RUSTIC CHERRY




GOLDEN OAK




STRIPE DOUGLAS




CHERRY AMARETTO




NOCE SORRENTO BALSAMICO




MACORE



MAHAGONY (SAPELI)



NUT TREE




DARK OAK


Vzhľad farebného dreva




CRYSTAL WHITE



WARM WHITE



CREAM



LIGHT GREY



AGATE GREY




GREY




CONCRETE GREY




QUARTZ GREY




BASALT GREY




ANTHRACITE GREY




ANTHRACITE GREY



CHOCOLATE BROWN




MONUMENT GREEN



GRAPHITE BLACK STYLO




Jednofarebné




BLACK BROWN



WINE RED



FIR GREEN



WHITE MATT




SIGNAL GREY SMOOTH




GREY SMOOTH




MOONDANCE SMOOTH




GREY ALUMINIUM SMOOTH




BASALT GREY SMOOTH




SLATE GREY SMOOTH




UMBRA GREY MATT




ANTHRACITE GREY MATT



ANTHRACITE GREY SMOOTH



GRAPHITE BLACK MATT



TRAFFIC BLACK SMOOTH


Vzhľad kovu



WHITE ALUMINIUM



SILVER



PYRITE



ALUX GREY ALUMINIUM



ALUX DB 703



BRONZE



REALTHERM
ELEGANT

Woodart



REALTHERM
ELEGANT DESIGN

Alustyle

Okno Realtherm Elegant má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vďaka recyklovanému jadru EcoPowerCore predstavuje ekologicky praktickú alternatívu k hliníkovým oknám. Elegant presvedčí aj svojím dizajnom, navyše sa vyznačuje vynikajúcou hodnotou tepelnej izolácie až $U_w = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. So stavebnou hĺbkou 76 mm spĺňa systém akékoľvek požiadavky – ako pre rodinné domy, bytové domy a administratívne budovy.

EX-

Tak pôsobia okná Realtherm Elegant. A to nielen s hliníkovým opláštením, ale aj s každým módnym odtieňom – na výber je bohatá ponuka farebných fólií, ktoré sú vhodné pre všetky stavebné štýly. Široký výber farieb umožňuje oknám Realtherm Elegant trafiť sa do vkusu každého z nás.

kluzívne

a futur-

isticky



realtherm

**REALTHERM OKNO,
PARTNER NA CELÝ ŽIVOT**

FIRMA:

www.realtherm.sk

 [realthermslovakia](https://www.facebook.com/realthermslovakia)

 [realtherm_slovakia](https://www.instagram.com/realtherm_slovakia)